

	Maßeinheit	Anzahl	Mittelwert	Minimum	Maximum	Grenz- werte TrinkwV
--	------------	--------	------------	---------	---------	----------------------------

1. Allgemeine Beschreibung

	Maßeinheit	Anzahl	Mittelwert	Minimum	Maximum	Grenz- werte TrinkwV
Temperatur	°C	7	7,7	4,9	9,8	
Geruchsschwellenwert		7	1	1	1	3 bei 23°C
Geschmack qualitativ		7	ohne	ohne	ohne	
pH-Wert		7	8,89	8,80	8,96	6,5 - 9,5
Gleichgewichts-pH-Wert		7	8,83	8,73	8,91	
Calcitlösekapazität	mg/l	7	-0,6	-1,1	0,2	5
Trübung	FTU	7	0,05	0,03	0,08	1,0
Färbung (SAK 436 nm)	/m	7	0,06	0,03	0,08	0,5
Elektrische Leitfähigkeit 25 °C	mS/m	7	18,9	16,9	21,4	279
Elektrische Leitfähigkeit 20 °C	µS/cm	7	169	151	192	2500
Sauerstoff, gelöst	mg/l	2	11,9	11,1	12,7	

2. Bakteriologische Befunde

	Maßeinheit	Anzahl	Mittelwert	Minimum	Maximum	Grenz- werte TrinkwV
Koloniezahl 20°C	/ml	7	0	0	1	100
Koloniezahl 36°C	/ml	7	0	0	0	100
Coliforme Bakterien	/ 100 ml	7	0	0	0	0
Escherichia coli	/ 100 ml	7	0	0	0	0
Clostridium perfringens	/ 100 ml	7	0	0	0	0
Enterokokken	/ 100 ml	7	0	0	0	0

3. Hauptinhaltsstoffe

Kationen						
Natrium	mg/l	7	9,5	8,9	10,4	200
	mmol/l	7	0,411	0,387	0,452	
Kalium	mg/l	7	1,0	0,9	1,1	
	mmol/l	7	0,026	0,023	0,028	
Magnesium	mg/l	7	3,6	3,4	3,7	
	mmol/l	7	0,146	0,140	0,152	
Calcium	mg/l	7	19,2	17,7	20,3	
	mmol/l	7	0,478	0,441	0,506	
Barium	mg/l	7	0,03	0,03	0,04	
Ammonium	mg/l	7	<0,03	<0,03	<0,03	0,50

Anionen						
Chlorid	mg/l	7	15,5	14,9	16,6	250
Nitrat	mg/l	7	10,3	8,8	11,2	50
Sulfat	mg/l	7	27,2	24,8	30,1	250
Fluorid	mg/l	7	0,05	0,04	0,06	1,5
Nitrit	mg/l	7	0,002	0,001	0,003	0,50
ortho-Phosphat-P	mg/l	7	<0,005	<0,005	<0,005	

Wasserhärte						
Gesamter anorganischer Kohlenstoff (TIC)	mg/l	7	7,2	6,6	8,3	
Säureneutralisations-Kapazität SNK 4,3 (m-Wert)	mmol/l	7	0,671	0,604	0,781	
Karbonathärte	°dH	7	1,9	1,7	2,2	
Summe Erdalkalien	mmol/l	7	0,624	0,581	0,654	
Gesamthärte	°dH	7	3,5	3,2	3,7	
Härtebereich ⁴⁾		7	weich	weich	weich	

Die angegebenen Analysenwerte sind die Mittel-, Minimum- und Maximumwerte der Monatsanalysen des Jahres 2023. Sie entsprechen den derzeitigen Betriebsverhältnissen; betriebsbedingte Schwankungen sind möglich. Abweichungen im Rahmen der durch Gesetze, Verordnungen, Normen, Vertragsvereinbarungen etc. für die Trinkwasserqualität gezogenen Grenzen bleiben vorbehalten. Mögliche Störungseinflüsse aus typischen Betriebsgegebenheiten der leitungsgebundenen Trinkwasserversorgung sind nicht berücksichtigt.

¹⁾ Summe der Einzelwerte

²⁾ Richtwerte

³⁾ zulässige Höchstkonzentration an freiem Cl₂ gem. § 20 TrinkwV

⁴⁾ gem. § 9 Wasch- und Reinigungsmittelgesetz
n.b. nicht bestimmt

**Mittel-, Minimum-, Maximumwerte
der Monatsanalysen aus 2023
für
WW Grane II (West) / Reinwasser**

Maßeinheit	Anzahl	Mittelwert	Minimum	Maximum	Grenz- werte TrinkwV
------------	--------	------------	---------	---------	----------------------------

3. Hauptinhaltsstoffe

Summe gelöste organische Stoffe					
organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)	mg/l	7	1,4	1,3	1,5
Huminstoffe gemessen als SAK 254 nm	/m	7	2,18	1,95	2,55

4. Desinfektionsmittel

Chlor, gesamt	mg/l	7	0,16	0,12	0,21	0,3 ³⁾
Chlordioxid	mg/l	0	n.b.	n.b.	n.b.	0,2
Chlorit	mg/l	0	n.b.	n.b.	n.b.	0,2

5. Anorganische Spurenstoffe

Aluminium	mg/l	7	0,013	0,010	0,016	0,200
Antimon	mg/l	7	<0,0005	<0,0005	<0,0005	0,0050
Arsen	mg/l	7	<0,0005	<0,0005	<0,0005	0,010
Blei	mg/l	7	<0,001	<0,001	<0,001	0,010
Cadmium	mg/l	7	<0,001	<0,001	<0,001	0,0030
Chrom	mg/l	7	<0,001	<0,001	<0,001	0,025
Eisen	mg/l	7	<0,001	<0,001	0,001	0,200
Kupfer	mg/l	7	<0,001	<0,001	0,0010	2,0
Mangan	mg/l	7	<0,001	<0,001	<0,001	0,050
Nickel	mg/l	7	<0,001	<0,001	<0,001	0,020
Quecksilber	mg/l	7	<0,0001	<0,0001	0,0001	0,0010
Selen	mg/l	7	<0,0005	<0,0005	<0,0005	0,010
Silizium	mg/l	7	2,6	2,4	2,8	
Uran	mg/l	7	<0,0001	<0,0001	<0,0001	0,010
Zink	mg/l	7	0,026	0,019	0,031	5 ²⁾
Cyanid	mg/l	7	<0,001	<0,001	<0,001	0,050
Bor	mg/l	7	<0,05	<0,05	<0,05	1,0
Bromat	mg/l	7	<0,01	<0,01	<0,01	0,010

6. Organische Spurenstoffe

Pflanzenbehandlungsmittel (nach Niedersächsischer Landesliste) ¹⁾	mg/l	7	<0,0001	<0,0001	<0,0001	0,00050
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) ¹⁾	mg/l	7	<0,0001	<0,0001	<0,0001	0,00010
Benzo-(a)-pyren	mg/l	7	<0,00001	<0,00001	<0,00001	0,000010
Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX)	mg/l	7	0,037	0,027	0,046	
Tetrachlormethan	mg/l	7	<0,0001	<0,0001	<0,0001	
1,2 Dichlorethan	mg/l	7	<0,0001	<0,0001	<0,0001	0,0030
Summe Tetrachlorethen + Trichlorethen	mg/l	7	<0,0001	<0,0001	<0,0001	0,010
Trichlormethane ¹⁾	mg/l	7	0,0094	0,0076	0,0114	0,050
Benzol	mg/l	7	<0,0001	<0,0001	<0,0001	0,001

Die angegebenen Analysenwerte sind die Mittel-, Minimum- und Maximumwerte der Monatsanalysen des Jahres 2023. Sie entsprechen den derzeitigen Betriebsverhältnissen; betriebsbedingte Schwankungen sind möglich. Abweichungen im Rahmen der durch Gesetze, Verordnungen, Normen, Vertragsvereinbarungen etc. für die Trinkwasserqualität gezogenen Grenzen bleiben vorbehalten. Mögliche Störungseinflüsse aus typischen Betriebsgegebenheiten der leitungsgebundenen Trinkwasserversorgung sind nicht berücksichtigt.

¹⁾ Summe der Einzelwerte

²⁾ Richtwerte

³⁾ zulässige Höchstkonzentration an freiem Cl₂ gem. § 20 TrinkwV

⁴⁾ gem. § 9 Wasch- und Reinigungsmittelgesetz
n.b. nicht bestimmt

Mittel-, Minimum-, Maximumwerte
der Monatsanalysen aus 2023
für
WW Grane II (West) / Reinwasser



Wasser weiter denken

	Maßeinheit	Anzahl	Mittelwert	Minimum	Maximum	GOW ⁵⁾
Nicht relevante Metaboliten (nrM)						
Trifluoressigsäure (TFA)	mg/l	7	0,000671	0,000260	0,000900	0,010
2,6 Dichlorbenzamid	mg/l	7	<0,000025	<0,000025	<0,000025	0,003
Chloridazondesphenyl	mg/l	7	<0,000025	<0,000025	<0,000025	0,003
Chloridazonmethyldesphenyl	mg/l	7	<0,000025	<0,000025	<0,000025	0,003
Metazachlorsäure	mg/l	7	<0,000025	<0,000025	<0,000025	0,003
Metazachlorsulfonsäure	mg/l	7	<0,000025	<0,000025	<0,000025	0,003
N,N-dimethylsulfamid	mg/l	7	<0,000025	<0,000025	<0,000025	0,001
Metolachlorsäure	mg/l	7	<0,000025	<0,000025	<0,000025	0,003
Metolachlorsulfonsäure	mg/l	7	<0,000025	<0,000025	<0,000025	0,003
Dimethachlormetabolit(CGA 369873)	mg/l	7	<0,000025	<0,000025	<0,000025	0,003
Dimethachlorsäure	mg/l	7	<0,000025	<0,000025	<0,000025	0,003
Dimethachlorsulfonsäure	mg/l	7	<0,000025	<0,000025	<0,000025	0,003
Metolachlorsulfonsäure(NO413173)	mg/l	7	<0,000025	<0,000025	<0,000025	0,003

¹⁾ Summe der Einzelwerte

²⁾ Richtwerte

³⁾ zulässige Höchstkonzentration an freiem Cl₂ gem. § 20 TrinkwV

⁴⁾ gem. § 9 Wasch- und Reinigungsmittelgesetz
n.b. nicht bestimmt

	Maßeinheit	Anzahl	Mittelwert	Minimum	Maximum	Grenz- werte TrinkwV
--	------------	--------	------------	---------	---------	----------------------------

1. Allgemeine Beschreibung

	Maßeinheit	Anzahl	Mittelwert	Minimum	Maximum	Grenz- werte TrinkwV
Temperatur	°C	7	8,9	5,8	13,7	
Geruchsschwellenwert		7	2	1	3	3 bei 23°C
Geschmack qualitativ		7	ohne	ohne	ohne	
pH-Wert		7	9,14	9,03	9,23	6,5 - 9,5
Gleichgewichts-pH-Wert		7	9,27	9,16	9,40	
Calcitlösekapazität	mg/l	7	0,2	-0,6	1,3	5
Trübung	FTU	7	0,04	0,04	0,04	1,0
Färbung (SAK 436 nm)	/m	7	0,07	0,03	0,12	0,5
Elektrische Leitfähigkeit 25 °C	mS/m	7	12,7	9,9	14,1	279
Elektrische Leitfähigkeit 20 °C	µS/cm	7	114	89	126	2500
Sauerstoff, gelöst	mg/l	2	11,6	10,6	12,5	

2. Bakteriologische Befunde

	Maßeinheit	Anzahl	Mittelwert	Minimum	Maximum	Grenz- werte TrinkwV
Koloniezahl 20°C	/ml	7	0	0	0	100
Koloniezahl 36°C	/ml	7	0	0	0	100
Coliforme Bakterien	/ 100 ml	7	0	0	0	0
Escherichia coli	/ 100 ml	7	0	0	0	0
Clostridium perfringens	/ 100 ml	7	0	0	0	0
Enterokokken	/ 100 ml	7	0	0	0	0

3. Hauptinhaltsstoffe

Kationen						
Natrium	mg/l	7	6,2	5,8	6,5	200
	mmol/l	7	0,271	0,252	0,283	
Kalium	mg/l	7	1,0	1,0	1,1	
	mmol/l	7	0,026	0,026	0,028	
Magnesium	mg/l	7	3,0	2,9	3,1	
	mmol/l	7	0,123	0,119	0,128	
Calcium	mg/l	7	12,0	11,2	12,6	
	mmol/l	7	0,299	0,279	0,314	
Barium	mg/l	7	0,06	0,05	0,06	
Ammonium	mg/l	7	<0,03	<0,03	<0,03	0,50

Anionen						
Chlorid	mg/l	7	9,1	7,4	10,1	250
Nitrat	mg/l	7	20,3	16,4	22,6	50
Sulfat	mg/l	7	14,8	13,5	15,9	250
Fluorid	mg/l	7	0,04	0,04	0,06	1,5
Nitrit	mg/l	7	0,001	0,001	0,002	0,50
ortho-Phosphat-P	mg/l	7	<0,005	<0,005	<0,005	

Wasserhärte						
Gesamter anorganischer Kohlenstoff (TIC)	mg/l	7	3,6	2,9	4,5	
Säureneutralisations-Kapazität SNK 4,3 (m-Wert)	mmol/l	7	0,382	0,315	0,464	
Karbonathärte	°dH	7	1,1	<1	1,3	
Summe Erdalkalien	mmol/l	7	0,421	0,399	0,438	
Gesamthärte	°dH	7	2,4	2,2	2,4	
Härtebereich ⁴⁾		7	weich	weich	weich	

Die angegebenen Analysenwerte sind die Mittel-, Minimum- und Maximumwerte der Monatsanalysen des Jahres 2023. Sie entsprechen den derzeitigen Betriebsverhältnissen; betriebsbedingte Schwankungen sind möglich. Abweichungen im Rahmen der durch Gesetze, Verordnungen, Normen, Vertragsvereinbarungen etc. für die Trinkwasserqualität gezogenen Grenzen bleiben vorbehalten. Mögliche Störungseinflüsse aus typischen Betriebsgegebenheiten der leitungsgebundenen Trinkwasserversorgung sind nicht berücksichtigt.

¹⁾ Summe der Einzelwerte

²⁾ Richtwerte

³⁾ zulässige Höchstkonzentration an freiem Cl₂ gem. § 20 TrinkwV

⁴⁾ gem. § 9 Wasch- und Reinigungsmittelgesetz
n.b. nicht bestimmt

**Mittel-, Minimum-, Maximumwerte
der Monatsanalysen aus 2023
für
WW Söse I (Nord) / Reinwasser**

Maßeinheit	Anzahl	Mittelwert	Minimum	Maximum	Grenz- werte TrinkwV
------------	--------	------------	---------	---------	----------------------------

3. Hauptinhaltsstoffe

Summe gelöste organische Stoffe					
organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)	mg/l	7	1,2	1,2	1,3
Huminstoffe gemessen als SAK 254 nm	/m	6	1,77	1,50	2,12

4. Desinfektionsmittel

Chlor, gesamt	mg/l	7	0,16	0,13	0,19	0,3 ³⁾
Chlordioxid	mg/l	0	n.b.	n.b.	n.b.	0,2
Chlorit	mg/l	0	n.b.	n.b.	n.b.	0,2

5. Anorganische Spurenstoffe

Aluminium	mg/l	7	0,016	0,010	0,022	0,200
Antimon	mg/l	7	<0,0005	<0,0005	<0,0005	0,0050
Arsen	mg/l	7	<0,0005	<0,0005	<0,0005	0,010
Blei	mg/l	7	<0,001	<0,001	<0,001	0,010
Cadmium	mg/l	7	<0,001	<0,001	<0,001	0,0030
Chrom	mg/l	7	<0,001	<0,001	<0,001	0,025
Eisen	mg/l	7	<0,001	<0,001	0,001	0,200
Kupfer	mg/l	7	0,0010	<0,001	0,0013	2,0
Mangan	mg/l	7	<0,001	<0,001	<0,001	0,050
Nickel	mg/l	7	<0,001	<0,001	0,0010	0,020
Quecksilber	mg/l	7	<0,0001	<0,0001	0,0001	0,0010
Selen	mg/l	7	<0,0005	<0,0005	<0,0005	0,010
Silizium	mg/l	7	2,8	2,2	3,1	
Uran	mg/l	7	<0,0001	<0,0001	<0,0001	0,010
Zink	mg/l	7	0,007	0,005	0,010	5 ²⁾
Cyanid	mg/l	7	<0,001	<0,001	<0,001	0,050
Bor	mg/l	7	<0,05	<0,05	<0,05	1,0
Bromat	mg/l	7	<0,01	<0,01	<0,01	0,010

6. Organische Spurenstoffe

Pflanzenbehandlungsmittel (nach Niedersächsischer Landesliste) ¹⁾	mg/l	7	<0,0001	<0,0001	<0,0001	0,00050
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) ¹⁾	mg/l	7	<0,0001	<0,0001	<0,0001	0,00010
Benzo-(a)-pyren	mg/l	7	<0,00001	<0,00001	<0,00001	0,000010
Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX)	mg/l	7	0,036	0,022	0,045	
Tetrachlormethan	mg/l	7	<0,0001	<0,0001	<0,0001	
1,2 Dichlorethan	mg/l	7	<0,0001	<0,0001	<0,0001	0,0030
Summe Tetrachlorethen + Trichlorethen	mg/l	7	<0,0001	<0,0001	<0,0001	0,010
Trichlormethane ¹⁾	mg/l	7	0,0102	0,0082	0,0139	0,050
Benzol	mg/l	7	<0,0001	<0,0001	<0,0001	0,001

Die angegebenen Analysenwerte sind die Mittel-, Minimum- und Maximumwerte der Monatsanalysen des Jahres 2023. Sie entsprechen den derzeitigen Betriebsverhältnissen; betriebsbedingte Schwankungen sind möglich. Abweichungen im Rahmen der durch Gesetze, Verordnungen, Normen, Vertragsvereinbarungen etc. für die Trinkwasserqualität gezogenen Grenzen bleiben vorbehalten. Mögliche Störungseinflüsse aus typischen Betriebsgegebenheiten der leitungsgebundenen Trinkwasserversorgung sind nicht berücksichtigt.

¹⁾ Summe der Einzelwerte

²⁾ Richtwerte

³⁾ zulässige Höchstkonzentration an freiem Cl₂ gem. § 20 TrinkwV

⁴⁾ gem. § 9 Wasch- und Reinigungsmittelgesetz
n.b. nicht bestimmt

Mittel-, Minimum-, Maximumwerte
der Monatsanalysen aus 2023
für
WW Söse I (Nord) / Reinwasser



Wasser weiter denken

	Maßeinheit	Anzahl	Mittelwert	Minimum	Maximum	GOW ⁵⁾
Nicht relevante Metaboliten (nrM)						
Trifluoressigsäure (TFA)	mg/l	7	0,000711	0,000210	0,000960	0,010
2,6 Dichlorbenzamid	mg/l	7	<0,000025	<0,000025	<0,000025	0,003
Chloridazondesphenyl	mg/l	7	<0,000025	<0,000025	<0,000025	0,003
Chloridazonmethyldesphenyl	mg/l	7	<0,000025	<0,000025	<0,000025	0,003
Metazachlorsäure	mg/l	7	<0,000025	<0,000025	<0,000025	0,003
Metazachlorsulfonsäure	mg/l	7	<0,000025	<0,000025	<0,000025	0,003
N,N-dimethylsulfamid	mg/l	7	<0,000025	<0,000025	<0,000025	0,001
Metolachlorsäure	mg/l	7	<0,000025	<0,000025	<0,000025	0,003
Metolachlorsulfonsäure	mg/l	7	<0,000025	<0,000025	<0,000025	0,003
Dimethachlormetabolit(CGA 369873)	mg/l	7	<0,000025	<0,000025	<0,000025	0,003
Dimethachlorsäure	mg/l	7	<0,000025	<0,000025	<0,000025	0,003
Dimethachlorsulfonsäure	mg/l	7	<0,000025	<0,000025	<0,000025	0,003
Metolachlorsulfonsäure(NO413173)	mg/l	7	<0,000025	<0,000025	<0,000025	0,003

¹⁾ Summe der Einzelwerte

²⁾ Richtwerte

³⁾ zulässige Höchstkonzentration an freiem Cl₂ gem. § 20 TrinkwV

⁴⁾ gem. § 9 Wasch- und Reinigungsmittelgesetz
n.b. nicht bestimmt

	Maßeinheit	Anzahl	Mittelwert	Minimum	Maximum	Grenz- werte TrinkwV
--	------------	--------	------------	---------	---------	----------------------------

1. Allgemeine Beschreibung

	Maßeinheit	Anzahl	Mittelwert	Minimum	Maximum	Grenz- werte TrinkwV
Temperatur	°C	7	7,9	4,9	10,4	
Geruchsschwellenwert		7	1	1	2	3 bei 23°C
Geschmack qualitativ		7	ohne	ohne	ohne	
pH-Wert		7	9,02	8,88	9,11	6,5 - 9,5
Gleichgewichts-pH-Wert		7	8,93	8,81	9,09	
Calcitlösekapazität	mg/l	7	-1,5	-2,3	-0,1	5
Trübung	FTU	7	0,06	0,04	0,09	1,0
Färbung (SAK 436 nm)	/m	7	0,05	0,03	0,07	0,5
Elektrische Leitfähigkeit 25 °C	mS/m	7	15,5	13,4	19,1	279
Elektrische Leitfähigkeit 20 °C	µS/cm	7	139	120	171	2500
Sauerstoff, gelöst	mg/l	2	12,9	12,8	12,9	

2. Bakteriologische Befunde

	Maßeinheit	Anzahl	Mittelwert	Minimum	Maximum	Grenz- werte TrinkwV
Koloniezahl 20°C	/ml	7	1	0	4	100
Koloniezahl 36°C	/ml	7	0	0	0	100
Coliforme Bakterien	/ 100 ml	7	0	0	0	0
Escherichia coli	/ 100 ml	7	0	0	0	0
Clostridium perfringens	/ 100 ml	7	0	0	0	0
Enterokokken	/ 100 ml	7	0	0	0	0

3. Hauptinhaltsstoffe

Kationen						
Natrium	mg/l	7	8,6	8,1	10,4	200
	mmol/l	7	0,374	0,352	0,452	
Kalium	mg/l	7	1,0	0,9	1,1	
	mmol/l	7	0,026	0,023	0,028	
Magnesium	mg/l	7	3,4	3,2	3,5	
	mmol/l	7	0,139	0,132	0,144	
Calcium	mg/l	7	17,4	16,0	18,5	
	mmol/l	7	0,433	0,399	0,461	
Barium	mg/l	7	0,04	0,04	0,05	
Ammonium	mg/l	7	<0,03	<0,03	<0,03	0,50

Anionen						
Chlorid	mg/l	7	13,7	13,1	14,6	250
Nitrat	mg/l	7	13,1	10,8	15,9	50
Sulfat	mg/l	7	23,5	20,8	25,7	250
Fluorid	mg/l	7	0,04	<0,02	0,06	1,5
Nitrit	mg/l	7	0,001	<0,001	0,002	0,50
ortho-Phosphat-P	mg/l	7	<0,005	<0,005	<0,005	

Wasserhärte						
Gesamter anorganischer Kohlenstoff (TIC)	mg/l	7	6,1	5,1	7,9	
Säureneutralisations-Kapazität SNK 4,3 (m-Wert)	mmol/l	7	0,603	0,486	0,770	
Karbonathärte	°dH	7	1,7	1,4	2,2	
Summe Erdalkalien	mmol/l	7	0,572	0,531	0,605	
Gesamthärte	°dH	7	3,2	3,0	3,4	
Härtebereich ⁴⁾		7	weich	weich	weich	

Die angegebenen Analysenwerte sind die Mittel-, Minimum- und Maximumwerte der Monatsanalysen des Jahres 2023. Sie entsprechen den derzeitigen Betriebsverhältnissen; betriebsbedingte Schwankungen sind möglich. Abweichungen im Rahmen der durch Gesetze, Verordnungen, Normen, Vertragsvereinbarungen etc. für die Trinkwasserqualität gezogenen Grenzen bleiben vorbehalten. Mögliche Störungseinflüsse aus typischen Betriebsgegebenheiten der leitungsgebundenen Trinkwasserversorgung sind nicht berücksichtigt.

¹⁾ Summe der Einzelwerte

²⁾ Richtwerte

³⁾ zulässige Höchstkonzentration an freiem Cl₂ gem. § 20 TrinkwV

⁴⁾ gem. § 9 Wasch- und Reinigungsmittelgesetz
n.b. nicht bestimmt

**Mittel-, Minimum-, Maximumwerte
der Monatsanalysen aus 2023
für
HB Benthe / MW Söse + Grane**

	Maßeinheit	Anzahl	Mittelwert	Minimum	Maximum	Grenz- werte TrinkwV
--	------------	--------	------------	---------	---------	----------------------------

3. Hauptinhaltsstoffe

Summe gelöste organische Stoffe						
organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)	mg/l	7	1,4	1,3	1,5	
Huminstoffe gemessen als SAK 254 nm	/m	7	1,96	1,74	2,27	

4. Desinfektionsmittel

Chlor, gesamt	mg/l	7	<0,02	<0,02	0,03	0,3 ³⁾
Chlordioxid	mg/l	0	n.b.	n.b.	n.b.	0,2
Chlorit	mg/l	0	n.b.	n.b.	n.b.	0,2

5. Anorganische Spurenstoffe

Aluminium	mg/l	7	0,013	0,009	0,015	0,200
Antimon	mg/l	7	<0,0005	<0,0005	<0,0005	0,0050
Arsen	mg/l	7	<0,0005	<0,0005	<0,0005	0,010
Blei	mg/l	7	<0,001	<0,001	<0,001	0,010
Cadmium	mg/l	7	<0,001	<0,001	<0,001	0,0030
Chrom	mg/l	7	<0,001	<0,001	<0,001	0,025
Eisen	mg/l	7	<0,001	<0,001	0,001	0,200
Kupfer	mg/l	7	<0,001	<0,001	<0,001	2,0
Mangan	mg/l	7	<0,001	<0,001	<0,001	0,050
Nickel	mg/l	7	<0,001	<0,001	<0,001	0,020
Quecksilber	mg/l	7	<0,0001	<0,0001	0,0001	0,0010
Selen	mg/l	7	<0,0005	<0,0005	<0,0005	0,010
Silizium	mg/l	7	2,7	2,2	2,9	
Uran	mg/l	7	<0,0001	<0,0001	<0,0001	0,010
Zink	mg/l	7	0,016	0,012	0,021	5 ²⁾
Cyanid	mg/l	7	<0,001	<0,001	<0,001	0,050
Bor	mg/l	7	<0,05	<0,05	<0,05	1,0
Bromat	mg/l	7	<0,01	<0,01	<0,01	0,010

6. Organische Spurenstoffe

Pflanzenbehandlungsmittel (nach Niedersächsischer Landesliste) ¹⁾	mg/l	0	n.b.	n.b.	n.b.	0,00050
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) ¹⁾	mg/l	7	<0,0001	<0,0001	<0,0001	0,00010
Benzo-(a)-pyren	mg/l	7	<0,00001	<0,00001	<0,00001	0,000010
Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX)	mg/l	7	0,033	0,020	0,043	
Tetrachlormethan	mg/l	7	<0,0001	<0,0001	<0,0001	
1,2 Dichlorethan	mg/l	7	<0,0001	<0,0001	<0,0001	0,0030
Summe Tetrachlorethen + Trichlorethen	mg/l	7	<0,0001	<0,0001	<0,0001	0,010
Trichlormethane ¹⁾	mg/l	7	0,0096	0,0080	0,0118	0,050
Benzol	mg/l	7	<0,0001	<0,0001	<0,0001	0,001

Die angegebenen Analysenwerte sind die Mittel-, Minimum- und Maximumwerte der Monatsanalysen des Jahres 2023. Sie entsprechen den derzeitigen Betriebsverhältnissen; betriebsbedingte Schwankungen sind möglich. Abweichungen im Rahmen der durch Gesetze, Verordnungen, Normen, Vertragsvereinbarungen etc. für die Trinkwasserqualität gezogenen Grenzen bleiben vorbehalten. Mögliche Störungseinflüsse aus typischen Betriebsgegebenheiten der leitungsgebundenen Trinkwasserversorgung sind nicht berücksichtigt.

¹⁾ Summe der Einzelwerte

²⁾ Richtwerte

³⁾ zulässige Höchstkonzentration an freiem Cl₂ gem. § 20 TrinkwV

⁴⁾ gem. § 9 Wasch- und Reinigungsmittelgesetz
n.b. nicht bestimmt

Mittel-, Minimum-, Maximumwerte
der Monatsanalysen aus 2023
für
HB Benthe / MW Söse + Grane



Wasser weiter denken

	Maßeinheit	Anzahl	Mittelwert	Minimum	Maximum	GOW ⁵⁾
Nicht relevante Metaboliten (nrM)						
Trifluoressigsäure (TFA)	mg/l	0	n.b.	n.b.	n.b.	0,010
2,6 Dichlorbenzamid	mg/l	0	n.b.	n.b.	n.b.	0,003
Chloridazondesphenyl	mg/l	0	n.b.	n.b.	n.b.	0,003
Chloridazonmethyldesphenyl	mg/l	0	n.b.	n.b.	n.b.	0,003
Metazachlorsäure	mg/l	0	n.b.	n.b.	n.b.	0,003
Metazachlorsulfonsäure	mg/l	0	n.b.	n.b.	n.b.	0,003
N,N-dimethylsulfamid	mg/l	0	n.b.	n.b.	n.b.	0,001
Metolachlorsäure	mg/l	0	n.b.	n.b.	n.b.	0,003
Metolachlorsulfonsäure	mg/l	0	n.b.	n.b.	n.b.	0,003
Dimethachlormetabolit(CGA 369873)	mg/l	0	n.b.	n.b.	n.b.	0,003
Dimethachlorsäure	mg/l	0	n.b.	n.b.	n.b.	0,003
Dimethachlorsulfonsäure	mg/l	0	n.b.	n.b.	n.b.	0,003
Metolachlorsulfonsäure(NOAA413173)	mg/l	0	n.b.	n.b.	n.b.	0,003

¹⁾ Summe der Einzelwerte

²⁾ Richtwerte

³⁾ zulässige Höchstkonzentration an freiem Cl₂ gem. § 20 TrinkwV

⁴⁾ gem. § 9 Wasch- und Reinigungsmittelgesetz
n.b. nicht bestimmt

**Harzwasserwerke GmbH
- Abteilung Werke -**

Aufbereitungsstoffe zur Trinkwasseraufbereitung in den Wasserwerken
der Harzwasserwerke
(Mitteilung gem. § 45 (3) TrinkwV 2023)

Wasserwerk

Aufbereitungsstoffe

Grane

Schwefelsäure

Aluminiumsulfat

Flockungshilfsmittel (schwach anionisch)

Weißkalkhydrat als Kalkwasser
(alternativ Natronlauge)

Chlor

Pulveraktivkohle (bei Bedarf)

Natronlauge

Desinfektionsverfahren

Chlorgas (Dosierbereich 0,2 g/m³ bis 0,45 g/m³)

**Harzwasserwerke GmbH
- Abteilung Werke -**

Aufbereitungsstoffe zur Trinkwasseraufbereitung in den Wasserwerken
der Harzwasserwerke
(Mitteilung gem. § 45 (3) TrinkwV 2023)

Wasserwerk

Söse II

Aufbereitungsstoffe

Aluminiumsulfat

Flockungshilfsmittel (schwach anionisch)

Weißkalkhydrat als Kalkwasser

Chlordioxid

Pulveraktivkohle (bei Bedarf)

Desinfektionsverfahren

Chlordioxid (Dosierbereich: 0,1 g/m³ bis 0,2 g/m³)